


Fuji Fortune

コンクリート製品などの重量物の集積、搬送に...

フォークリフト&クレーン用 **G型シリーズ マジックハンド**



Our “MAGIC HAND”s
assist your
transportation work.

Fuji Fortune

フォークリフト&クレーン用

G型シリーズ マジックハンド



■ 製品概要

トラック・クレーンやフォークリフトに取り付ければ、まったく動力を使わずに重量物を挟んで運ぶことができる、まさに「魔法の手」=マジックハンドです。

フォークリフトによる荷物の揚げ降ろしに必要なパレットや枕木が不要になるので、省資源とコストダウンの課題に欠くことのできない装置です。

また、電気や油圧などの動力を使わず構造もシンプルなので、メンテナンスにも手間がかかりません。消耗部品の交換だけで長期間にわたり働き続けるタフなツールです。

Fuji Fortune

■ 製品の特長

1. しっかりとワシヅカミする「手」

ちょうど手でモノをワシヅカミするように持ち上げますから、これまでフォークリフトの「ツメ」を差し込みやすいように使っていた、ラックやパレットが不要になります。

トラックの荷台への直置きもOK！集積も、運搬もスピードアップします。

2. オペレーターに負担をかけません

マジックハンドの操作は、従来と同様に基本的にフォーク（クレーン）の上げ下げをするだけです。もちろん、フォークやフックの改装は不要ですし、電気も油圧も使いません。

3. 運搬物をつかむとき


マジックハンドのストッパーが運搬物に触れるところまで降ろし、そのままフォーク（クレーン）を上げてください。マジックハンドのアームが自動的に閉じ、運搬物をしっかり挟みます。

モノの重量に比例した力でつかみますから、一旦確実に挟めば二度と脱落することはありません。

4. 運搬物をはずすとき

フォーク（クレーン）を下げて行き、運搬物が目的の位置に接地すると、マジックハンドのアームが自動的に開き始め、開き切ったところでアームがロックされますので、そのままの状態ですぐに「つかむ」動作に移ることができます。

以後、同様の操作を繰り返すだけですから、わずらわしさを感じることなく作業効率が向上し、わずかな習熟時間でどなたにでも簡単にお使いいただくことができます。



Our “MAGIC HAND”s
assist your
transportation work.

Fuji Fortune

■ 製品ラインナップ

用途に応じたワイドな機種構成から挟搬する製品のサイズや形状によりお選び下さい

機 種	適 用	最大荷重(kg)	挟持深さ(mm)	挟持長さ(mm)	開閉巾(mm)	機械重量(kg)
1.5 トン 汎用タイプ						(参考)
G70-15	スタンダード(標準型)	1,500	125～350	1,600	40～860	270
2.0 トン 汎用タイプ						
G70-20	スタンダード(標準型)	2,000	125～350	1,600	40～1,060	300
3.0 トン 汎用タイプ						
G70-30	スタンダード(標準型)	3,000	125～350	1,600	要打合せ	
空洞ブロック専用						
G70-B8-2	2 列 × 8 個(100mm 厚) × 2 段積	800	125～330	800	600～890	200
G70-B8-3	2 列 × 8 個(100mm 厚) × 3 段積	800	300～530	800	600～890	210
G70-B12-2	3 列 × 12 個(100mm 厚) × 2 段積	1,100	125～330	1,200	1,000～1,290	240
G70-B12-3	3 列 × 12 個(100mm 厚) × 3 段積	1,100	300～530	1,200	1,000～1,290	250
1.5 トン 応用タイプ						
G70-15TA	挟持板薄型タイプ	1,500	125～350	1,600	40～860	280
G70-15B60	挟持製品巾 600mm 以下	1,500	125～350	1,600	40～660	250
G92-15	省スペース型 (G70-15 に対し)	1,500	125～350	1,600	280～860	260
G92-15X	省スペース+強化型 (同上)	1,500	125～350	1,600	330～1,060	370

Fuji Fortune

■ 製品ラインナップ

用途に応じたワイドな機種構成から挟搬する製品のサイズや形状によりお選び下さい

各種 応用タイプ	適 用	最大荷重(kg)	挟持深さ(mm)	挟持長さ(mm)	開閉巾(mm)	機械重量(kg)
G70-15T	G70-15 特殊仕様	1,500				
G70-15B60T	G70-15 特殊仕様	1,500				
G70-20T	G70-20 特殊仕様	2,000				
G70-15DM	流し込み製品脱型用	要打合せ	→	→	→	
G70-S	柵板挟搬専用	1,200	125～350	1,200	900～1,500	280
G70-20LS	長尺ブロック挟搬用	1,200	250	1,100	～3,000	350

Fuji Fortune

■ 製品写真集

G70-15



G70-20



G70-15T




G70-15T



Fuji Fortune

G70-B8-12 (空洞ブロック 3 段用)



G70-15B60(挟持巾 600mm)



G70-15B60T



Fuji Fortune

G92-15（フレーム巾が狭いタイプ）



G70-20LS（フレーム巾が広いタイプ）



Fuji Fortune

G70-15T+白色挟持ゴム



その他特殊仕様例

G70-20T



■ お問い合わせは…

<製造・販売元> 〒421-1215 静岡市葵区羽鳥 7-6-37



株式会社
富士フォーチュン

<http://www.fujif.co.jp>

Tel 054-659-9024 Fax 054-659-9025



2020.04.20